








Schalterprogramm

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Abbildung	Seite
UP Einsätze		2 - 4
Universal Dimmer		5
AP / UP Herdanschlussdose, Geräteanschlussdose & Steckdosen Zubehör		5
Serie - Fiorena		6 - 7
Serie - Regina		7 - 8
Serie - Alessa		8 - 9
AP System 9365		10 - 12

Technische Angaben:

Die Technischen Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und sind nach besten Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer und Druckfehler vor. Die Angaben dienen der näheren Artikelbeschreibung, sind jedoch keine zugesicherten Eigenschaften nach § 459 BGB, wenn sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet werden.

Änderungen:

Änderungen zu Gunsten des Technischen Fortschritts bzw. Anpassungen an geänderte Normen oder Vorschriften bleiben vorbehalten.


Fotos und Strichzeichnungen:

Fotos und Strichzeichnungen in diesem Katalog sind Ausführungsbeispiele und nicht verbindlich für die Ausführung bei Lieferung.

Unterputz Einsätze

Ausschalter 10A, 250V~, 2-polig, mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-57052	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		




Ausschalter 10A, 400V~, 3-polig, mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-57053	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		




Serienschalter 10A, 250V, mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-57055	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		




Universalschalter Aus/Wechsel 10A, 250V~, mit E-10 Gewinde, mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-57056	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



Kreuzschalter 10A, 250V~ mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-57057	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		




Doppelwechschler 10A, 250V~ mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-570566	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



Kontroll-Ausschalter, 2-polig 10A, 250V~, mit Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss, für Wippe 7002KW/UW,


Artikel	02-51962	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



Unterputz Einsätze


Kontroll-Aus-/Wechselschalter, 10A, 250V~, mit
Glimmlampe Nr. 8302, mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-51966	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		




Taster Schließer, 10A, 250V~, mit E-10 Gewinde,
ohne Glimmlampe, mit schraublosem Steckanschluss

Artikel	02-5520	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



Taster Wechsler, 10A, 250V~, 1-polig, oder als Schließer (Arbeitsstrom) mit schraubenlosem Steckanschluss,
mit E-10 ohne Glimmlampe

Artikel	02-55206	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



Jalousieschalter 10A, 250V~, 1-polig, Schalter für Doppelwippe

Artikel	02-3241D	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



2 - Loch Antennensteckdose,
Einzel- und Enddose, für Kabel- und SAT-Anlagen, Fernspeisetauglich über TV-Auslass, Frq. 5-2150 (2400) MHz

Artikel	02-EDU04F	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung			




3 - Loch Antennensteckdose,
Einzeldose, für Sat oder Kabelanlagen, Frq. 5- 2400MHz

Artikel	02-DSE650	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung			



TAE-Anschlussdose NFN 1 x Telefon und 2 x Btx/ Zusatzgeräte,
weiß, bietet Steckmöglichkeit für jede Art von Terminals


Artikel	02-TAE36NFW	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	10 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung			



Unterputz Einsätze

UAE-Class EA -Anschlussdose 1x Steckbuchse RJ45, 8-polig

Artikel	02-UAECAT6EISO8	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	10 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



UAE-Class EA-Anschlussdose 2x Steckbuchse RJ45, 8-polig

Artikel	02-UAECAT6EISO88	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	10 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		




USB Spannungsversorgung/ Ladesteckdose 2-fach

USB-A 2.0, Betriebsspannung 100-240 V AC,

Ausgangsspannung 5 V DC, Ausgangsstrom: 1050mA pro Buchse (1x2100mA), intg. Kurzschlusschutz

Artikel	02-USB2SCH	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung	70 * 70 * 26 mm		



Lautsprecherdose 1-fach, AC 25V DC 60W, schwarz,

mit Kabelquerschnitt bis zu 4mm² vorne und bis zu 6mm² hinten, geeignet für einen Lautsprecher

Artikel	02-HIFI1SCH	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung			



Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, 2-Draht-Technik, Funktionsschalter: Auto/Off /On,

Ohm'sche Belastung: 300 W, Halogen Belastung: 300 VA, Induktive Belastung: 150 VA, LED-Belastung: ca. 100W

Artikel	02-B870544UW	Montagehöhe	0,80 m bis 1,20 m
Matchcode	-	Einschaltdauer	20 bis 30 Min.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Helligkeit	5 Lux bis 1000Lux
Oberfläche	ultraweiß	Schutzart	IP40
Abmessung	-	Menge pro Karton	10 Stk.
Nennspannung	230 V	Menge pro Palette	-
Erfassungswinkel	180°	Garantie	2 Jahre
Erfassungsbereich	ca. 8 m (einstellbar)		



Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.

Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder, 3-Draht-Technik, Funktionsschalter: Auto/Off /On,

Relaisansteuerung mit Nulldurchgang-Schaltung, Master-Slave Funktion möglich

Ohm'sche Belastung: 2.000 W, Halogen Belastung: 1.000 VA, Induktive Belastung: 600 VA, LED-Belastung: ca. 400W

Artikel	02-B870544UW	Montagehöhe	1,20 m bis 2,00 m
Matchcode	-	Einschaltdauer	20 bis 30 Min.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Helligkeit	5 Lux bis 1000Lux
Oberfläche	ultraweiß	Schutzart	IP40
Abmessung	-	Menge pro Karton	10 Stk.
Nennspannung	230 V	Menge pro Palette	-
Erfassungswinkel	200°	Garantie	2 Jahre
Erfassungsbereich	ca. 8 bis 9 m (einstellbar)		



Hinweis: Nach DIN 49075 adaptierbar, mit Hilfe des 50 x 50 mm Zwischenrahmens und der Best.-Nr. des jeweiligen Herstellers.

Passt z.B. in die Schalterprogramme von Presto-Vedder, Gira®, Busch-Jäger®, Jung®, Merten® und viele mehr.

Universal Dimmer

Dieser Universal-Dimmer eignet sich zum Dimmen von Halogenlampen (10 – 400 Watt) und LED-Lampen (3-150 Watt).

Der Dimmer eignet sich für Phasenanschnitt und Phasenabschnitt und entscheidet selbst, was er benötigt.

Es kann auch manuell eingestellt werden. Dieser Dimmer ist extra dünn, nur 24 mm. Mit dem mitgelieferten Adapterset kann fast jeder Abdeckrahmen befestigt werden.

Hier finden Sie eine Übersicht der Abdeckrahmen für unseren Dimmer.

Neben dem integrierten Kurzschlusschutz und der thermischen Abschaltung bei zu hohen Temperaturen entspricht der Dimmer der CE sowie internationalen Sicherheitsstandards. Das integrierte Soft-Start-Betriebs des Dreh-Dimmers verlängert die Lebensdauer der Lichtquelle und macht den Dimmer energieeffizient und umweltfreundlich.

Artikel	01-190010	Schutzart	IP20
Matchcode	SHD UPUD	Schutzklasse	-
Serie	SHD	Schlagfestigkeit	IK03
Oberfläche	-	Menge pro Karton	200 Stk.
Abmessung	71 * 71 * 24 mm	Menge pro Palette	1.600 Stk.
Nennspannung	230 - 240V	Garantie	2 Jahre
* Dimmbar	Ja		



* Dimmbar: Phasenan / Abschnitt

AP / UP Herdanschlussdose 400 V & Geräteanschlussdose

Herdanschlussdose 400 V~, für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet,

Nennquerschnitt 2,5mm² 5 Doppelklemmen, großer, übersehbarer Anschlussraum,

Schraub und Krallenbefestigung für 58er und 70er UP Dosen, mit abwerfbaren Spezialkrallen. Dübel Befestigung ist ebenfalls möglich.

Artikel	02-G116UA
Matchcode	-
Serie	-
Oberfläche	weiß
Abmessung	
Schutzart	IP20
Menge pro Karton	20 Stk.
Menge pro Palette	-
Garantie	2 Jahre



Geräteanschlussdose mit Dreierteilung 400V~ für die Auf- und Unterputz-Montage geeignet,

Nennquerschnitt 2,5mm², 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen, großer übersehbarer Anschlussraum,

Schraub und Krallenbefestigung für 58er und 70er UP Dosen, mit abwerfbaren Spezialkrallen. Dübel Befestigung ist ebenfalls möglich.

Artikel	02-G117UA
Matchcode	-
Serie	-
Oberfläche	weiß
Abmessung	
Schutzart	IP20
Menge pro Karton	20 Stk.
Menge pro Palette	-
Garantie	2 Jahre



Steckdosen Zubehör

Dichtungssset zur wassergeschützten Ausrüstung IP20 auf IP44

für Fiorena-Geräte in Wippen- und Klappdeckel-Ausführung: Dichtung für Sockel

Artikel	02-D3000	Schutzart	IP20
Matchcode	-	Menge pro Karton	10 Stk.
Serie	Fiorena / Regina / Alessa	Menge pro Palette	-
Oberfläche	-	Garantie	2 Jahre
Abmessung			



Steckdosen Fiorena


schraubenloser Steckklemme 10/16A, 250V, DIN 49440, Verbindungsklemme gemäß VDE 0620
(auf Anfrage auch in Silbergrau oder Basaltgrau erhältlich)



Artikel	02-30S2USLUW	02-3020SLUW	02-3020KSLUW	02-3020KLFLUW	02-3020KKLFLUW
Matchcode					
Beschreibung	Schuko-Steckdose volle Platte mit, 2-polig + PE,	Schuko-Steckdose Kombi, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz mechanisch verriegelt, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz und Klappdeckel, 2-polig + PE
Serie	Fiorena				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	-				
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	200 Stk.				
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Abdeckrahmen Fiorena

für senkrechte und waagerechte Montage
(auf Anfrage auch in Silbergrau oder Basaltgrau erhältlich)



Artikel	02-3071UW	02-3072UW	02-3073UW	02-3074UW	02-3075UW
Matchcode					
Beschreibung	Abdeckrahmen 1-fach	Abdeckrahmen 2-fach	Abdeckrahmen 3-fach	Abdeckrahmen 4-fach	Abdeckrahmen 5-fach
Serie	Fiorena				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	80,5 * 80,5 mm	151,5 * 80,5 mm	151,5 * 80,5 mm	292,5 * 80,5 mm	364,5 * 80,5 mm
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	360 Stk.	200 Stk.	200 Stk.	125 Stk.	40 Stk.
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Abdeckungen Fiorena

(auf Anfrage auch in Silbergrau oder Basaltgrau erhältlich)



Artikel	02-3030RUW	02-3015UW	02-3046UW	02-3048TAEUW	02-3050UW
Matchcode					
Beschreibung	Abdeckung, zwischenrahmen quadratische Öffnung	Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung	Abdeckung für TV und Antennensteckdosen mit oder ohne SAT-Ans.	Abdeckung für TAE und UAE-TAE Anschlussdose	Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf
Serie	Fiorena				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	-				
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	50 Stk.	200 Stk.	50 Stk.	10 Stk.	20 Stk.
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Wippen Fiorena

(auf Anfrage auch in Silbergrau oder Basaltgrau erhältlich)



Artikel	02-3000UW	02-3000UWKL	02-3000KUW	02-3005UW	02-332DUW
Matchcode					
Beschreibung	Flächenwippe für Schaltung Universal, Kreuz, Taster neutral	Flächenwippe für Taster mit Symbol Klingel	Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Schaltung Universal, Taster neutral	Flächen- Doppelwippe für Serie- und Doppelwechschalter, Doppeltaster	Flächen- Doppelwippe Jalousie für Artikel 02-3241D, 02-3281D
Serie	Fiorena				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung					
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	20 Stk.				
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				


Steckdosen Regina

schraubenloser Steckklemme 10/16A, 250V, DIN 49440, Verbindungsklemme gemäß VDE 0620



Artikel	02-70S2USLUW	02-7020SLUW	02-7020KSLUW	02-7020KLFSLUW	02-7020KKLFSLUW
Matchcode					
Beschreibung	Schuko-Steckdose volle Platte mit, 2-polig + PE,	Schuko-Steckdose Kombi, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz mechanisch verriegelt, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz und Klappdeckel, 2-polig + PE
Serie	Regina				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung					
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	200 Stk.				
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Abdeckrahmen Regina




Artikel	02-7071UW	02-7072UW	02-7073UW	02-7074UW	02-7075UW
Matchcode					
Beschreibung	Abdeckrahmen 1-fach	Abdeckrahmen 2-fach	Abdeckrahmen 3-fach	Abdeckrahmen 4-fach	Abdeckrahmen 5-fach
Serie	Regina				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	80,5 * 80,5 * 8,5 mm	151,5 * 80,5 * 8,5 mm	222,5 * 80,5 * 8,5 mm	292,5 * 80,5 * 8,5 mm	364,5 * 80,5 * 8,5 mm
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	360 Stk.	180 Stk.	200 Stk.	100 Stk.	20 Stk.
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Abdeckungen Regina



Artikel	02-7030RUW	02-7015UW	02-7046SATUW	02-7048TAEUW	02-7050UW
Matchcode					
Beschreibung	Abdeckung, zwischenrahmen quadratische Öffnung	Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung	Abdeckung für TV und Antennensteckdosen mit einem oder zwei SAT-Anschlüssen	Abdeckung für TAE und UAE-TAE Anschlussdose	Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf
Serie	Regina				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	-				
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	50 Stk.	200 Stk.	50 Stk.	10 Stk.	20 Stk.
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				


Wippen Regina



Artikel	02-7000UW	02-7000UWKL	02-7000KUW	02-7005UW	02-732DUW
Matchcode					
Beschreibung	Flächenwippe für Schaltung Universal, Kreuz, Taster neutral	Flächenwippe für Taster mit Symbol Klingel	Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Schaltung Universal, Taster neutral	Flächen- Doppelwippe für Serie- und Doppelwechschalter, Doppeltaster	Flächen- Doppelwippe Jalousie für Artikel 02-3241D, 02-3281D
Serie	Regina				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	-				
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	20 Stk.				
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Steckdosen Alessa

schraubenloser Steckklemme 10/16A, 250V, DIN 49440, Verbindungsklemme gemäß VDE 0620



Artikel	02-20S2USLUW	02-2020SLUW	02-2020KSLUW	02-2020KLFSLUW	02-2020KKLFSLUW
Matchcode					
Beschreibung	Schuko-Steckdose volle Platte mit, 2-polig + PE,	Schuko-Steckdose Kombi, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz mechanisch verriegelt, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Klappdeckel, 2-polig + PE	Schuko-Steckdose mit Kinderschutz und Klappdeckel, 2-polig + PE
Serie	Alessa				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	-				
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	200 Stk.				
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Abdeckrahmen Alessa



Artikel	02-2071UW	02-2072UW	02-2073UW	02-2074UW	02-2075UW
Matchcode					
Beschreibung	Abdeckrahmen 1-fach	Abdeckrahmen 2-fach	Abdeckrahmen 3-fach	Abdeckrahmen 4-fach	Abdeckrahmen 5-fach
Serie	Alessa				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	80,5 * 80,5 * 8,5 mm	151,5 * 80,5 * 8,5 mm	222,5 * 80,5 * 8,5 mm	292,5 * 80,5 * 8,5 mm	364,5 * 80,5 * 8,5 mm
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	900 Stk.	180 Stk.	300 Stk.	200 Stk.	20 Stk.
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Abdeckungen Alessa



Artikel	02-2030RUW	02-2015UW	02-2046UW	02-2048TAEUW	02-2050UW
Matchcode					
Beschreibung	Abdeckung, zwischenrahmen quadratische Öffnung	Blindabdeckung mit Schraub- und Spreizkrallenbefestigung	Abdeckung für TV und Antennensteckdosen mit einem oder zwei SAT-Anschlüssen	Abdeckung für TAE und UAE-TAE Anschlussdose	Dimmer-Abdeckplatte mit Drehknopf
Serie	Alessa				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	-				
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	50 Stk.	200 Stk.	50 Stk.	10 Stk.	20 Stk.
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Wippen Alessa



Artikel	02-2000UW	02-2000UWKL	02-2000KUW	02-2005UW	02-232DUW
Matchcode					
Beschreibung	Flächenwippe für Schaltung Universal, Kreuz, Taster neutral	Flächenwippe für Taster mit Symbol Klingel	Flächen-Kontrollwippe mit roter Linse für Schaltung Universal, Taster neutral	Flächen- Doppelwippe für Serie- und Doppelwechschalter, Doppeltaster	Flächen- Doppelwippe Jalousie für Artikel 02-3241D, 02-3281D
Serie	Alessa				
Oberfläche	ultraweiß				
Abmessung	-				
Schutzart	IP20				
Menge pro Karton	20 Stk.				
Menge pro Palette	-				
Garantie	2 Jahre				

Universalschalter 10A, 250V~, Aus-/Wechsel, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-93656UW	02-93656
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Kreuzschalter 10A, 250V~, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-93657UW	02-93657
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Serienschalter 10A, 250V~, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-93655UW	02-93655
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Doppelwechschalter 10A, 250V~, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-936566UW	02-936566
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Kontrollschalter 10A, 250V~, Aus-/Wechsel, mit Glühlampe 8302, roter Linse, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-93966UW	02-93966
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Taster, Schließer, 10A, 250V~, mit E-10 Gewinde, ohne Glimmlampe, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-9390UW	02-9390
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Kontrolltaster, 10A, 250V~, mit roter Linse, mit Glimmlampe, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-9390KUW	02-9390K
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Doppeltaster, 10A, 250V~, ohne Beleuchtung, Wippe neutral, mit schraubenlosem Steckanschluss

Artikel	02-9390DUW	02-9390D
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Schuko-Steckdose, 16A, 250V~, DIN49440, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, federn rostfrei, Verbindungsklemme gemäß VDE

Artikel	02-9320UW	02-9320
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	100 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



2-fach Schuko-Steckdose, 16A, 250V~, DIN49440, senkrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast, federn rostfrei, Verbindungsklemme gemäß VDE

Artikel	02-9322SUW	02-9322S
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 80 * 49,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	50 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



AP System 9365

2-fach Schuko-Steckdose, 16A, 250V~, DIN49440,
waagrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast,
federn rostfrei, Verbindungsklemme gemäß VDE

Artikel	02-9322WUW	02-9322W
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 160,5 * 54,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	50 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



3-fach Schuko-Steckdose, 16A, 250V~, DIN49440,
waagrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast,
federn rostfrei, Verbindungsklemme gemäß VDE

Artikel	02-9323WUW	02-9323W
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 240,5 * 54,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	40 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	



Kombination Schuko-Steckdose / Universalschalter, 2-polig + PE, 16A, 250V~, DIN49440,
Senkrecht, mit Klappdeckel, 2-polig + PE, vorverdrahtet, schraubenlose Steckklemme, aus bruchsicherem Thermoplast,
federn rostfrei, Verbindungsklemme gemäß VDE

Artikel	02-93206UW	02-93206
Matchcode	-	
Serie	System 9365	
Oberfläche	ultraweiß	grau
Abmessung	75,5 * 160,5 * 54,5 mm	
Schutzart	IP44	
Menge pro Karton	50 Stk.	
Menge pro Palette	-	
Garantie	2 Jahre	

